

Especificações técnicas

HP Color LaserJet Pro MFP M476 Series



Conecte o escritório a um multifuncional com ou sem fio com recursos de digitalização e impressão em cores vibrantes.

Este HP Color LaserJet Pro MFP conecta todo o escritório para uma impressão em cores vibrantes, até mesmo em trânsito^{1,3,4} – e melhora a produtividade com digitalização rápida e versátil que pode enviar documentos diretamente para o e-mail, pastas de rede e para a nuvem.



HP Color LaserJet Pro MFP M476 Series

Imprima como desejar

- Simplesmente imprima – envie trabalhos de impressão com facilidade sem uma rede.¹
- Habilite a conveniência de toque para impressão a partir de dispositivos móveis.²
- Imprima facilmente de smartphones, tablets ou notebooks em casa, no trabalho ou em trânsito; certificação Mopria.³
- Compartilhe tudo o que sua impressora tem para oferecer – configure, imprima e compartilhe com conectividade sem fio e Ethernet.⁴

Digitalize com rapidez, envie com segurança

- Acabe mais rápido, e sem ter que levantar a toda hora, usando a digitalização de passada única e duas cabeças.
- Controle o acesso a recursos de operação direta e pesquise facilmente endereços de e-mail na rede, usando a conectividade LDAP.
- Digitalize, envie, de forma simples – capture e envie arquivos digitais diretamente para a nuvem, e-mail ou pastas de rede.⁷
- Com o HP Flow CM Professional, você pode colaborar facilmente, pesquisar e compartilhar seu conteúdo de negócios.⁵

Movimente os trabalhos rapidamente

- Economize tempo e ajude a reduzir custos com papel, usando a impressão automática em frente e verso.⁶
- Trabalhe de modo mais inteligente – acesse o conteúdo e inicie tarefas rapidamente a partir da tela de toque colorida de 3,5".⁷
- Finalize projetos rapidamente – use o alimentador automático de documentos para 50 páginas para economizar tempo.
- Simplesmente vá até a impressora e imprima nesse multifuncional a partir de sua unidade USB, usando a porta USB de fácil acesso.

¹ A impressão direta sem fio é padrão apenas no HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora compatível com impressão direta sem fio para imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso na impressora. ² O recurso de toque para impressão é padrão apenas no HP Color LaserJet Pro MFP M476 dw. ³ A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota exige uma conexão com a Internet para uma impressora HP conectada à web. Um aplicativo ou software, assim como registro de conta HP ePrint, também podem ser necessários. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique a disponibilidade e a cobertura com um provedor em sua região. Acesse hp.com/go/businessmobileprinting para obter mais detalhes. Os dispositivos com certificação Mopria seguem um padrão comum que habilita impressão móvel prática, com pouca ou nenhuma configuração. ⁴ O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. ⁵ O HP Flow CM Professional está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá e é oferecido por parceiros HP selecionados. ⁶ A impressão automática em frente e verso não está disponível no HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. ⁷ Requer conexão de internet à impressora. Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para obter detalhes, consulte hpconnected.com


Visão geral do produto

1. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas com passada única e duas cabeças.
2. Scanner de mesa.
3. Compartimento de saída para 150 folhas.
4. Acesso em uma única porta para os cartuchos pré-instalados.
5. Bandeja de uso geral para 50 folhas.
6. Bandeja 2 de entrada para 250 folhas.
7. Painel de controle colorido com tela sensível ao toque de 3,5" (8,89 cm) com HP Business Apps.
8. Recursos integrados de toque para impressão e impressão direta sem fio.^{1,3}
9. Porta USB de fácil acesso.
10. Impressão automática em frente e verso integrada.²
11. Conveniente botão Liga/Desliga frontal.
12. Porta de saída de linha telefônica.
13. Porta RJ-11 para fax.
14. Rede sem fio integrada.
15. Porta de rede Fast Ethernet.
16. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade.

Exibição do HP Color LaserJet Pro MFP M476dw



Vista frontal



Close no painel de E/S traseiro

Visão geral da série



Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Código do produto	CF385A	CF387A
Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas	✓	✓
Bandeja 2 para 250 folhas	✓	✓
Bandeja 3 para 250 folhas	Opcional	Opcional
Impressão direta sem fio³	✓	✓
Toque para impressão	Não disponível	✓
Conexão em rede Ethernet	✓	✓
Conexão de rede sem fio	✓	✓
Duplexador automático	Não disponível	✓

¹ O recurso de toque para impressão é padrão apenas no M476dw. ² Disponível apenas nos modelos M476dw. ³ A impressão direta sem fio é padrão apenas nos modelos HP Color LaserJet Pro MFP M476nw e M476dw.

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Escolha entre:

Cuidado otimizado (desempenho e

estabilidade ideais): Suporte no local em 4 horas, serviço Maintenance Kit Replacement, instalação com o serviço de configuração de rede.

Cuidado padrão (alto nível de

funcionamento): Suporte no local no próximo dia útil, serviço Maintenance Kit Replacement, instalação com o serviço de configuração de rede.

Cuidado básico (suporte mínimo

recomendado): Suporte no próximo dia útil no local.

Suporte no local em 4 horas: Suporte no local em quatro horas após o recebimento de um chamado de serviço dentro do período de cobertura.

Suporte no próximo dia útil no local: Serviço no local no dia útil seguinte ao chamado do serviço.

Instalação com o serviço de configuração de rede: Montagem, configuração de rede e familiarização básica do administrador.

Para obter mais informações sobre os serviços HP Care Pack, HP Contractual ou HP Managed Print, acesse hp.com/go/printservices

Principais recursos

Imprima facilmente o que quiser, onde quiser. No escritório ou em trânsito, a impressão neste multifuncional é simples e direta – mesmo sem uma rede – usando Ethernet, opções sem fio ou tecnologia de toque para impressão.^{1,2,3}

Capture digitalizações em uma única passada e as envie rapidamente para seu próximo destino: e-mail, pastas de rede ou a nuvem.⁵ Ajude a aumentar a produtividade com login rápido e seguro e processamento avançado, roteamento e ferramentas de recuperação.

Torne a cópia e a digitalização recursos com menos intervenção, com um alimentador automático de documentos para 50 páginas e impressão automática em frente e verso.⁴ Deixe seus dedos fluírem pelas tarefas na tela de toque. O USB de fácil acesso torna simples ir até a impressora e imprimir.

Acessórios

CF106A Alimentador HP LaserJet para 250 folhas

Suprimentos⁶

CF380A Cartucho de toner LaserJet preto HP 312A
 CF380X Cartucho de toner LaserJet preto HP 312X
 CF381A Cartucho de toner LaserJet ciano HP 312A
 CF382A Cartucho de toner LaserJet amarelo HP 312A
 CF383A Cartucho de toner LaserJet magenta HP 312A

Serviços

U1H64E Suporte a hardware da HP para Color LaserJet M475/M476 no próximo dia útil por três anos
 U1H65E Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476, em 4 horas, 9 x 5, por três anos
 U1H66E Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476 em 4 horas, 13 x 5, por três anos
 U1H72PE Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476 em 4 horas, 9 x 5, com pós-garantia de um ano
 U1H73PE Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476 em 4 horas, 13 x 5, com pós-garantia de um ano
 U1H74PE Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476, no próximo dia útil, com pós-garantia de um ano



Windows 8



¹ O recurso de toque para impressão é padrão apenas no HP Color LaserJet Pro MFP M476dw. ² A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota exige uma conexão com a Internet para uma impressora HP conectada à web. Um aplicativo ou software, assim como registro de conta HP ePrint, também podem ser necessários. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique a disponibilidade e a cobertura com um provedor em sua região. Acesse hp.com/go/businessmobileprinting para obter mais detalhes. Os dispositivos com certificação Mopria seguem um padrão comum que habilita impressão móvel prática, com pouca ou nenhuma configuração. ³ O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. ⁴ A impressão automática em frente e verso não está disponível no HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. ⁵ Requer conexão de internet à impressora. Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para obter detalhes, acesse hpconnected.com. ⁶ O produto já vem com os cartuchos para uso inicial pré-instalados (rendimento de cerca de 1.200 páginas).

HP Color LaserJet Pro MFP M476 Series

Especificações técnicas	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (CF385A)	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw (CF387A)
Funções do multifuncional	Impressão, cópia, digitalização, fax; Compatibilidade com várias funções simultâneas: Sim	
Opções de impr. em frente e verso	Manual (suporte a driver fornecido)	
Velocidade de impressão¹	Normal, Carta: Até 21 ppm em preto, até 21 ppm em cores	
Saída da primeira página	Em preto (pronto): 16,5 segundos Em cores (pronto): 16,5 segundos	
Resolução de impressão	Preto (Melhor): até 600 x 600 dpi Cores (Melhor): até 600 x 600 dpi	
Tecnologia de impressão	Laser	
Tecn. de resolução de impressão	HP ImageREt 3600	
Número de cartuchos de impressão	4 (1 de cada: preto, ciano, amarelo, magenta)	
Recurso de impressão móvel²	HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão direta sem fio, certificação Mopria, aplicativos móveis	HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão direta sem fio, toque para impressão com NFC, certificação Mopria, aplicativos móveis
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5, emulação HP Postscript nível 3, PCLm, PDF, URF	
Recursos de software inteligente da impressora	HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão direta sem fio, certificação Mopria, tecnologia HP Auto-On/Off, painel de controle intuitivo com tela de toque de 3,5", Impressão a partir da nuvem usando aplicativos de negócios no painel de controle, Impressão a partir de USB	
Gerenciamento da impressora	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); Central de segurança de imagem e impressão da HP Device Toolbox	
Tipo de digitalização/tecnologia	Tipo: Vidro, ADF; Tecnologia: Contact Image Sensor (CIS)	
Velocidade de digitalização³	Normal, A4: Até 17 ppm (preto e branco), até 13 ppm (em cores); Frente e verso: Até 31 ppm (preto e branco), até 11 ppm (em cores)	
Resolução da digitalização	Aprimorada: Até 300 x 300 dpi (ADF); Até 1.200 x 1.200 dpi (vídeo); Hardware: Até 300 x 300 dpi (cores e monocromático, ADF); até 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (vídeo) Óptico: Até 300 x 300 dpi (cores e monocromático, ADF); até 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (vídeo)	
Formato de arquivo de digitalização	PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	
Modos de entrada de digitalização	Do PC; Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7); Software compatível com TWAIN ou WIA	
Tamanho máximo da digitalização	216 x 356 mm (8,5" x 14")	
Recursos avançados do scanner	Digitalização para e-mail, digitalização para nuvem, digitalização para USB, digitalização para pasta de rede, consulta em e-mail LDAP	
Recursos padrão de envio digital	Digitalização para e-mail; Digitalização para pasta; Autenticação LDAP	
Prof. de bits/níveis de tons de cinza	Profundidade de bits: 24 bits (cores); 8 bits (monocromático); Tons de cinza: 256	
Velocidade de cópia⁴	Normal, Carta: até 21 cpm em preto, e até 21 cpm em cores	
Resolução da cópia	Em preto (texto e imagens): Até 300 x 420 dpi; Em cores (texto e imagens): Até 300 x 420 dpi (vídeo); 300 x 360 dpi (ADF)	
No. máximo de cópias	Até 99 cópias	
Ampliação/redução de cópia	25 a 400%	
Ajustes da copiadora	Número de cópias; Reduzir/ampliar; Mais claro/mais escuro; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Modo de rascunho; Ajuste da imagem; Definir como novos padrões; Restaurar padrões	
Velocidade do fax	3 segundos por página	
Resolução de fax	Preto (padrão): 203 x 98 dpi; Preto e branco (fina): 203 x 196 dpi; Foto em preto e branco em escala de cinza: 300 x 300 dpi (meio tom); Preto e branco (superfina): 300 x 300 dpi (sem meio-tom)	
Recursos de software de fax inteligente	Backup permanente de memória de fax, redução automática de fax, redigação automática, envio programado, encaminhamento de fax, interface de secretaria eletrônica, polling, bloqueio de fax indesejado, detecção de toque diferenciado, assistente para folha de rosto, bloqueio de fax, códigos de faturamento, salvar e carregar, poli para receber, relatórios de atividades de fax, configuração do prefixo de discagem, recebimento no PC (não disponível no Macintosh), registro de fax para impressão	
Recursos de fax	Compatível com redução automática de fax: Sim; Redigação automática: Sim; Envio programado de fax: Não; Compatível com detecção de toque diferenciado: Sim; Compatibilidade com encaminhamento de fax: Sim; Compatibilidade com bloqueio de fax indesejado: Sim; Número máximo de discagens rápidas: Até 120 números; Interface com o PC: Sim, somente envio de fax em PC	
Conectividade padrão	USB 2.0 de alta velocidade; Fast Ethernet 10/100Base-TX; 802.11b/g/n sem fio; USB host	USB 2.0 de alta velocidade; Fast Ethernet 10/100Base-TX; 802.11b/g/n sem fio; USB host
Recursos de rede	Por meio de Ethernet Base-TX 10/100/1000 integrada; autenticação via 802.11x	
Pronto para conexão em rede	Padrão (Fast Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas)	
Recursos sem fio	Sim, 802.11 b/g/n; autenticação via WEP, WPA ou 802.11x; criptografia via AES ou TKIP	Sim, 802.11 b/g/n; autenticação via WEP, WPA ou 802.11x; criptografia via AES ou TKIP; NFC
Memória	256 MB 800 Mhz	
Velocidade do processador		
Ciclo de serviço (mensal)⁵	Até 40.000 páginas; Volume de páginas mensais recomendado: Até 1.000 a 2.500 páginas	
Manuseio do papel		
Entrada	Bandeja de uso geral para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas	
Saída	Compartimento de saída para 150 folhas	
Tipo de mídia	Papel (comum, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), cartões-postais, transparências, etiquetas, envelopes	
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 176 g/m ² (até 220 g/m ² com cartões postais e papel fotográfico brilhante HP Color Laser); Bandeja 2, Bandeira 3 opcional: 60 a 163 g/m ² (até 176 g/m ² com cartões postais); Duplexador automático: 60 a 163 g/m ²	
Tamanhos de mídia personalizados	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeira 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm	
Capacidade do ADF	Padrão, 50 folhas	
Dimensões (L x P x A)	420 x 469 x 500 mm; Máx.: 420 x 679 x 500 mm	
Peso	27,7 kg	
O que vem na caixa⁷	HP LaserJet Pro MFP M476, cartuchos iniciais de impressão pré-instalados HP LaserJet preto, ciano, amarelo, magenta (cerca de 1.200 páginas); Guia de instalação de hardware; Documentação e software da impressora em CD-ROM; Drivers de software e documentação em CD-ROMs; CDs contendo software e documentação eletrônica; Cabo de alimentação; Cabo USB (somente unidades sem fio); Cabo de telecomunicação	
Conf. do uso eficiente de energia	Não aplicável	
Características de garantia	Garantia limitada de um ano	
Sistemas operacionais compatíveis	Instalação completa de software Windows compatível em: Windows 8 e 8.1 (32 e 64 bits) Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação completa de software Mac: Mac OS X 10.6 Leopard, v. 10.7 Lion, v. 10.8 Mountain Lion, v. 10.9 Mavericks; Suporte à impressão nativa de 50 móveis: iOS, Android, Windows 8 RT. Suporte a outros drivers de 50s: Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (aceito com um pacote pré-integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (aceito pelo instalador automático); HP/UX 11 e Solaris 8/9	
Sistemas operacionais de rede compatíveis	HP-LUX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 ou superior; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 ou superior; Red Hat Linux 7.x ou superior; Solaris 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x ou superior; Windows 2003 SP2+ de 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits e 64 bits); Windows Vista Ready; Windows XP SP3+ 64 bits; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional e Windows Vista; Windows 7 SP1 ou superior (32 bits e 64 bits); Windows 8 (32 bits e 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits)	
Requisitos mínimos de sistema	PC: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0 ou 3.0) dedicado ou conexão de rede ou conexão sem fio; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Requisitos do sistema de hardware compatível com sistema operacional, consulte microsoft.com; Mac: OS X 10.6 Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Conexão com Internet; Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicado, conexão de rede ou sem fio; 1 GB de espaço disponível no disco rígido	
Variações ambientais	Faixa de temperatura operacional: 15°C a 30°C (59°F a 86°F); Temperatura operacional recomendada: 15°C a 27°C (59°F a 80,6°F) Faixa de umidade não operacional: 10 a 95% de UR (sem condensação); Varição de umidade em operação: 20 a 70% de UR (sem condensação) Faixa de umidade operacional recomendada: 20 a 70% de UR (sem condensação)	
Acústica⁸	Emissões de potência acústica: 6,5 B(A); Emissões de pressão acústica: 28 dB(A)	
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: fonte de alimentação integrada; Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); (sem tensão dupla, a fonte de alimentação varia com o número de peças com o número do identificador de códigos da opção com); Consumo de energia: 397 watts (impressão/cópia), 17,6 watts (pronto), 1,5 watts (repouso), 0,8 watts (Auto-Off/Auto-On), 0,2 watts (desligamento automático/manual-ligado), 0,2 watts (desligado)	
Monitor	Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 8,89 cm (3,5")	
Fontes e tipos de caracteres	84 fontes TrueType escaláveis	
Software incluído	Windows: Instalador/desinstalador da HP WIA (com assistente de configuração sem fio), driver de impressão HP PCL 6, driver de digitalização HP WIA, driver de digitalização HP TWAIN, HP Scan, assistente de configuração HP Fax, assistente de configuração de digitalização para pasta, assistente de configuração de digitalização para e-mail, HP Help & Learn Center, HP Product Improvement Study; Mac: Instalador/desinstalador da HP driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, driver de impressão HP Fax, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Gerenciamento de segurança	Servidor Web integrado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade SNMPv1; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; autenticação e autorização SASL; Firewall e ACL; SNMPv3	

¹ Medições usando ISO/IEC 24734; exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade do documento. ² Requer conexão de internet à impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo conectado à Internet e habilitado para envio/recebimento de e-mail. Requer registro na conta de serviços da HP na Internet. Os tempos de impressão podem variar. Para ver a lista de documentos e imagens aceitos, acesse hp.com/go/eprintcenter. E para obter soluções adicionais, visite hp.com/go/mobile-printing-solutions. **Compatível com** os seguintes dispositivos executando o iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (terceira geração ou posterior). Funciona com impressoras da HP habilitadas com HP AirPrint™ e requer que a impressora esteja conectada à mesma rede que o dispositivo iOS. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, AirPrint, o logotipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. ³ Quando a digitalização é feita no ADF. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema e da complexidade do documento. ⁴ Saída da primeira cópia e Velocidade de cópia medidas usando ISO/IEC 29183, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade do documento. ⁵ O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas por mês de saída com imagens. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet em cores e permite a implantação adequada de impressoras e multifuncionais para satisfazer a demandas de indivíduos ou grupos conectados. ⁶ A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para o desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. ⁷ Cartuchos para uso inicial incluídos; rendimento de cerca de 1.200 páginas em cores compostas (C/M/Y) e em preto. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. ⁸ Os valores acústicos estão sujeitos a alterações. Para obter informações atualizadas, acesse hp.com/support. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 20 ppm. ⁹ Requisitos de energia de acordo com o país ou a região em que a impressora é vendida. Não converta as tensões de operação. Isso irá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

Para saber mais, acesse hp.com.br

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países. Linux é marca registrada de Linus Torvalds nos E.U.A.

