

Xerox® WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335 Impressora multifuncional Muito mais eficiência para seu escritório



Impressora Muntifuncional WorkCentre[™] 5325 / 5330 / 5335

A impressora muntifuncional da série WorkCentre 5300 fornece aos ambientes de escritórios uma extrema vantagem de produtividade. As tarefas que você executa diariamente tornam-se mais eficientes, enquanto os processos intensos do local de trabalho são otimizados com as soluções de fluxo de trabalho personalizáveis que atendem facilmente aos seus requisitos de negócios exclusivos.

Reduza os custos com eficiência de grupo de trabalho superior

Com o excepcional desempenho da copiadora e a opção de adicionar o poder de impressão, digitalização e faz, a série WorkCentre 5300 foi desenvolvida para ser executada em alto nível de modo consistente. Além disso, vários níveis de capacidades de controle de custo permitem que você gerencie facilmente as despesas limitando, controlando e atribuindo custos.

- Resultados mais rápidos. As velocidades de impressão e cópia de até 35 ppm acompanham até mesmo os ambientes mais dinâmicos.
- Fluxos de trabalho automatizados. Economize tempo e aumente a eficiência com recursos convenientes que automatizam as tarefas de rotina. Por exemplo, a função Encaminhamento de fax para e-mail envia os fax recebidos do dispositivo diretamente para a caixa de entrada de e-mail de seu computador.
- Digitalização poderosa. Melhore o modo de trabalhar com uma conjunto de funções de digitalização, como Digitalizar para pasta¹, Digitalização em rede¹, Digitalizar para PDF pesquisável por texto¹ e digitalização em cores padrão. Converta as cópias impressas em arquivos digitais para roteamento e arquivamento automáticos. Visualize as digitalizações e documentos armazenados no dispositivo diretamente na tela de seleção por toque em cores e acesse os documentos de forma mais rápida com a compactação de arquivos avançada que reduz drasticamente os tamanhos dos arquivos.
- Simplicidade e conveniência. A funcionalidade Digitalizar para/imprimir de permite que você imprima de e digitalize para um dispositivo de memória USB para entrega de documentos mais rápida, quando você não estiver em seu computador.
- Limitar e controlar o uso. Com a Contabilidade Padrão Xerox, os administradores podem definir limites para usuários individuais quanto ao número de impressão, cópia, digitalização e trabalhos de fax, e calcular a atividade do dispositivo no nível de usuário, grupo ou departamento.
- Experiência real de multitarefa. A série
 WorkCentre 5300 permite que os usuários
 executem diversas tarefas de uma só vez:
 processar RIP, receber, programar adiante,
 processar a fila e transmitir. Essa capacidade
 avançada permite copiar, imprimir, digitalizar
 ou enviar fax enquanto outros trabalhos são
 executados.

Tranquilidade total

A série WorkCentre 5300 possui tecnologias de ponta para segurança otimizada no dispositivo e na rede.

- Manter seus documentos seguros o tempo todo. Com a Impressão protegida, os trabalhos são armazenados em uma fila separada até que o destinatário pretendido escolha quais trabalhos irá liberar para impressão. Além disso, os usuários podem converter as cópias impressas em arquivos digitais protegidos com a função Digitalizar para PDF protegido por senha.
- Impedir o acesso não autorizado. Poderosas funções como autenticação de rede padrão², com tecnologias como o Secure Access Unified ID System, asseguram que apenas os usuários autorizados tenham acesso ao dispositivo.
- Manter a integridade das informações. A criptografia e sobregravação de disco rígido de 256 bits usam o padrão FIPS 140-2 para assegurar que seus dados permaneçam protegidos.
- Permanecer protegido. Os dados sensíveis permanecem privados em sua rede graças à autenticação de rede e ao e-mail criptografado, além do suporte incorporado para IPsec, 802.1X e SNMPv3.0 – os protocolos de segurança mais recentes.

O ajuste certo para cada ambiente

A série WorkCentre 5300 economiza espaço beneficiando seu escritório e o mundo externo, com a engenharia de ponta que fornece grandes reduções no consumo de energia.

- Base menor. Economize o espaço valioso do escritório com um dispositivo que possui o tamanho certo.
- Operação silenciosa. O WorkCentre 5300 produz menos ruído, permitindo que você tenha a conveniência de manter o dispositivo perto sem se distrair
- Vantagens da tecnologia Xerox. Nosso Toner EA com a tecnologia de baixo derretimento atinge a temperatura mínima de fusão a 20 graus C (68 graus F) menor que o toner convencional. Além disso, o nosso scanner de LED consome apenas um terço da energia das lâmpadas de Xenon tradicionais. Você obtém economia de energia significativa e saída brilhante e acetinada mesmo em papel comum.
- Frente e verso padrão. A série WorkCentre 5300 é fornecida com a impressão em frente e verso padrão, que ajuda você a economizar papel e dinheiro.
- Qualificada pela ENERGY STAR®. A série
 WorkCentre 5300 atende aos rigorosos requisitos
 da ENERGY STAR quanto ao uso de energia.

As Soluções de Fluxo de Trabalho Xerox levam sua impressora multifuncional WorkCentre 5300 a um nível superior de otimização do escritório.



A Solução Xerox Mobile Print é apenas uma das várias soluções personalizadas que você acessa diretamente na interface da tela de seleção por toque.

Transforme a maneira de sua organização realizar o trabalho vital com o poder das Soluções de Fluxo de Trabalho Xerox. Quando as pessoas trabalham com eficiência, em menos tempo e com menos etapas, a produtividade aumenta. O stress diminui. E consequentemente, os erros também. Independentemente de você ter apenas algumas pessoas em sua equipe ou um grupo de trabalho muito grande, a Xerox sabe como simplificar seu fluxo de trabalho — e ela começa usando as Soluções de Fluxo de trabalho Xerox certas em seu dispositivo da série WorkCentre 5300.

Solução de Impressão Móvel Xerox

Com a Xerox, ser móvel nunca foi tão fácil. A Xerox torna a impressão móvel mais simples e mais conveniente, enquanto mantém sua empresa protegida. É por isso que estamos equipando os profissionais móveis de hoje com liberdade para enviar trabalhos de impressão a partir de qualquer dispositivo que tenha e-mail.


¹ Com o Kit de digitalização em rede

² Somente Copiadora/Impressora/Scanner.





A tela de seleção por toque inovadora no painel frontal da série WorkCentre 5300 facilita a execução das operações. Ela possui um visor de 178 mm colorido com ícones luminosos e navegação intuitiva para facilidade de uso ideal.





Uma porta USB do painel frontal torna rápido e fácil imprimir de ou digitalizar para qualquer dispositivo de memória USB.



O Alimentador automático de originais em F/V para 110 folhas processa rapidamente originais de uma ou



Bandeja manual de 50 folhas para materiais especiais e tamanhos personalizados.



O Alimentador de alta capacidade* para 2.000 folhas fornece capacidade máxima de papel para 5.090 folhas.



A entrada de papel padrão inclui a opção de duas bandejas para 520 folhas com um gabinete ou uma Bandeja Tandem de alta capacidade.

* Requer Bandeja Tandem de alta capacidade





Módulo de acabamento Office integrado que economiza espaço com grampeamento conveniente de única posição.



O Módulo de acabamento Office LX adiciona empilhamento de 2.000 folhas, grampeamento de várias posições e criador de livretos opcional.



Flexibilidade com espaço para crescer

Escolha uma copiadora poderosa de tamanho A3 e adicione os recursos de impressão, digitalização e fax para otimizar a produtividade de seu grupo de trabalho. À medida que o seu volume de trabalho aumenta, a série WorkCentre 5300 está pronta para ser expandida para atender às necessidades de seus negócios.

Principais Características da Série WorkCentre™ 5300

- Imprimir e copiar em até 35 ppm
- Soluções avançados de digitalização e fax
- Imprimir até A3.
- Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi
- Capacidade máxima de papel: 5.090 folhas
- A melhor segurança da categoria Certificado de Critérios Comuns do Sistema Completo (ISO 15408)*
- Soluções de Fluxo de Trabalho da Xerox desenvolvidas na Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

* Pendente











LxPxA: 597 x 637,5 x 1.115 mm



WorkCentre[™] 5325 / 5330 / 5335

Alimentador de Documentos Automático em Frente e Verso Bandeja Criador de Tandem Office livretos de alta integrado Alimentador capacidade Módulo de de alta Módulo de acabamento acabamento Office LX capacidade Gabinete

		Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335	Copiadora/Impressora/Scanner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335
Velocidade		Até 25 / 30 / 35 ppm	
Ciclo de trabalho		100.000 / 125.000 / 150.000 páginas por mês	
Memória		1 GB mais 160 GB em disco rígido	Unidade de disco rígido de 1 GB mais 160 GB / 2 GB com Kit PostScript opcional
Gerenciamento (Padrão de entrada de po		Alimentador automático de originais em F/V: 110 folhas: Tam	anhos padrão: A5 a A3; Tamanhos personalizados: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm.
		Bandeja manual: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm	
Escolha uma Opcional		Bandejas 1 e 2 com Gabinete: 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm Bandejas 1 e 2 com Bandeja Tandem de alta capacidade: 520 folhas cada mais 2.000 folhas; Tamanhos padrão: A4 ou B5	
		Alimentador de alta capacidade*: 2.000 folhas; Tamanhos padrão: A4 ou B5	
		Bandeja de Envelope: até 60 envelopes: № 10 comercial, Monarch, DL, C5, Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm	
Saída do papel Padrão		Bandeja coletora dupla: 250 folhas cada; deslocamento de saída inferior	
	Opcional	Módulo de acabamento Office integrado: empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição única	
Орсюна		Módulo de acabamento Office LX: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfuração opcional, criador de livretos opcional (dobra V, com grampo na lombada)	
		Grampeador de conveniência: Grampeia 50 folhas	
Frente e verso automático		Padrão	
Cópia Tempo de saída da primeira página		WorkCentre 5325/5330: 4,2 segundos; WorkCentre 5335: 4 segun	dos
Resolução (máx.)		600 x 600 dpi	
Recursos de cópia		Impressão automática em frente e verso, Pré-alceamento eletrônico, Seleção de bandeja automática, Trabalho de criação, Imagem negativa/espelho, criação automática de folheto, Várias em 1, RE Auto, Originais de tamanhos diferentes, Inserção de capas, Conjunto de amostras, Cópia de livro, Anotação, Excluir saída/ Excluir entrada, Modo Pôster, Marcas d'água, Cópia Cartão ID, Layout de página, Overlay de formulário, Supressão de fundo	
Impressão Tempo de saída da primeira página			11 segundos
Resolução (máx.)			1200 x 1200 dpi
Conectividade Linguagens de descrição da página		I NA	10/100/1000Base-TX Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®; Opcional Adobe® PostScript® 3™
Recursos de impressão			Impressão automática em frente e verso, Impressão protegida, Impressão programada, Conjunto de amostras, Criação de livreto, Seleção de capa, Seleção de papel por atributo, Várias em 1, Marcas d'água, Folhas de banner, Ajuste para novo tamanho de papel, Seleção de bandeja de saída, Impressão de USB
Digitalização	Padrão	NA	PDF, PDF linearizado, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, Digitalização em cores, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para pasta
	Opcional	NA	Kit de digitalização em rede (PDF pesquisável por texto, Compactação MRC, Visualização em miniatura, Digitalizar para PC Desktop®, Várias soluções de Parceiros de Inovação de Negócios da Xerox)
Kit de Fax	Opcional	Fax Walkup PSTN (opções de uma linha e três linhas)	
	Opcional	NA	Fax de Internet, Kit de Fax sobre IP (T.38), Kit de Ativação de Fax de Servidor de Rede, Fax LAN via driver, Encaminhamento de fax, Envio e recebimento em frente e verso, Impressão em / Fax até A3, Trabalho de criação de fax
Contabilidade	Padrão	Auditron	Auditron, Contabilidade padrão Xerox (Cópia, Impressão, Fax, Opcional)
	Opcional	NA	Kit de Ativação de Contabilidade de Rede (Várias Soluções de Terceiros para Inovação de Negócios da Xerox)
Segurança	Padrão	Criptografia de disco rígido de 256 bits, Sobregravação de imagen	Impressão protegida, Sobregravação de imagem, Criptografia de disco rígido de 256 bits, Autenticação com LDAP/Kerberos/SMB, PDF protegido por senha, criptografia FIPS 140-2, E-mail criptografado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail sobre SSL, LDAP sobre SSL, Log de auditoria
	Opcional	NA	Secure Access Unified ID System®
Outras opções		Interface de dispositivo externo, Superfície do trabalho, Kit Unicode	
		Upgrade para Copiadora/Impressora/Scanner	NA

^{*} Requer Bandeja Tandem de alta capacidade



